

**【チェック1】ご自宅のトイレタイプの確認**

(Q1)洋風便器は、ロータンク式ですか。

(A1)ロータンク式です。

ほとんどの洋風便器に取り付けできますが、下記の便器には取り付けできません。

・INAX製:カスカディナー便器の旧タイプは取り付けできません。

(D)C-2280・2480系

(D)C-1280・1480系

(D)C-1080・1180系

それ以外の便器は便器の寸法を確認してください。⇒【チェック2】

・TOTO製:TOTO便器対応表を確認してください。

⇒TOTO便器対応表

それ以外の便器は便器の寸法を確認してください。⇒【チェック2】


・TOTO、INAX製以外:便器の寸法を確認してください。【チェック2】



(A2)フラッシュバルブ式です。

特殊な工事で取り付け可能です。

販売店か水道工事店に相談してください。



専用分岐アダプタが必要になります。

(A3)ワンピース式の便器です。

TOTO製C406のみ取り付け可能ですが、

それ以外は取り付けできません。

便器の形状が特殊なため製品本体の


取り付けができません。



(A4)簡易水洗式トイレです。


便器の寸法が合えば取り付けできます。

便器の寸法を確認してください。⇒【チェック2】



(A5)ハイタンク式です。



便器の寸法が合えば製品本体を設置することは可能ですが、止水栓がないため連結ホースの取り付けができません。



(A6)隅付ロータンク式です。

便器の寸法、設置スペースが合えば製品本体を便器に設置することは可能ですが、製品本体の取り付けが不安定な状態となります。

また、止水栓からロータンクまでの給水管が短いため、フレキホースを取り付けられない場合短いため、フレキホースを取り付けられない場合があります。



(A7)和式です。

製品本体を設置することはできません。

## 【チェック2】トイレ空間と便器タイプの確認


便座のサイズには、レギュラーサイズと少し大形のエロンゲートサイズの2種類があります。違いは便器の開口部の大きさで決まります。

(Q1) 現在お使いのトイレ空間と便器の寸法を計測してください。


・取り付け便器の寸法を確認します。

(A) (B) (C) (D) (E) の必要寸法があるか、確認してください。

※C寸法：440mmの便器には取り付けできません。




④ Xシリーズ 400mm以上  
Bシリーズ 300mm以上



(A1) エロンゲートサイズは取付できます。  
レギュラーサイズは取付できません。


(Q2) 現在お使いの便座の洗浄方法を確認してください。

(A1) レバー洗浄です。  
取り付け可能です。



(A1) リモコンのボタン洗浄です。  
リモコンでのボタン洗浄が不可となります。  
タンクのレバーのみでの洗浄となります。  
※ZAFREEリモコンに流すボタンはありません。

NG



OK



独立した便器洗浄ユニットの場合、  
ご利用いただける場合がございます。

## 【チェック4】電源・消費電力の確認

(Q1) トイレ室内に電源コンセントはありますか。

また、コンセントの位置は便器の近くにありますか。

(A1) 電源コンセントはあります。  
電源コードの長さは約1.0mです。  
コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に設けてください。  
⇒Q2の確認をしてください。

(A2) 電源コンセントがありません。  
電源工事をする必要があります。  
電気工事店にご相談ください。

(Q2) トイレ室内にアース線の取り付け口はありますか。

また、取り付け位置は便器の近くにありますか。

(A1) アース線はあります。  
アース線の長さは約1.5mです。  
アース線は、取り付け口から約1.3m以内の壁面に設けてください。  
⇒Q3の確認をしてください。

(A2) アース線がありません。  
アース工事をする必要があります。  
電気工事店にご相談ください。



	品番	便器仕様	判定	説明
TOTO	C14	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C20P	エロンゲート	○	
TOTO	C21	エロンゲート	×	プレートがしっかりのらない
TOTO	C406	ワンピース型	○	特殊形状
TOTO	C417	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C418R	エロンゲート	○	
TOTO	C419R	エロンゲート	○	
TOTO	C420	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C426R	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C450STC	エロンゲート	△	便器は設置可能だが、壁の中にロータンクなどを隠してあるタイプの為、ホースを通す壁穴の位置によっては取付×の場合あり。現場で施工業者による確認した方が良い。
TOTO	C454	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C473P	壁掛腰掛大便器	△	便器は設置可能だが、壁の中にロータンクなどを隠してあるタイプの為、ホースを通す壁穴の位置によっては取付×の場合あり。現場で施工業者による確認した方が良い。
TOTO	C48	フラッシュバルブ エロンゲート	×	プレートがしっかりのらない
TOTO	C480	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C480A	エロンゲート	○	
TOTO	C480S	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C48A	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C48AS	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C48R	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C48SR	フラッシュバルブ	○	別途分岐金具
TOTO	C501/C501F	和式→洋式アタッチメント	△	条件付き可 (止水栓あり、電源あり、隅付きロータンク干渉なし、上面施工ボルトセットL必要)
TOTO	C516	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
TOTO	C550	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○

TOTO	C710	エロンゲート	○	
TOTO	C716	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	C720	エロンゲート	○	
TOTO	C720(R)	エロンゲート	○	
TOTO	C720R	エロンゲート	○	
TOTO	C730	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C730	中間タイプ	×	ボルト穴から先端までが、440mm。エロンゲート型とレギュラー型の中間サイズのためNG
TOTO	C743	エロンゲート	○	
TOTO	C756N	和式	×	和式・エロンゲートタイプ
TOTO	C770	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C770B	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	C780	エロンゲート	○	
TOTO	C780A	エロンゲート	○	
TOTO	C780B	エロンゲート	○	
TOTO	C782BS	エロンゲート	○	便器の形状により標準ボルト(約13cm)が干渉する可能性があり、樹脂ボルトを切断必要の可能性あり。もしくは短いボルトセット。金属ボルトNG。
TOTO	C787	エロンゲート	○	
TOTO	C790B	エロンゲート	○	
TOTO	C830	エロンゲート	○	
TOTO	CES9563	一体型(タンクレス)	×	一体型のため
TOTO	CES9563R	タンクレス 一体型	×	一体型のため
TOTO	CES9573R	タンクレス 一体型	×	一体型のため
TOTO	CES959	一体型	×	一体型のため
TOTO	CES9710F	タンクレス 一体型	×	一体型のため
TOTO	CES9788	一体型(タンクレス)	×	一体型のため

TOTO	CES999	一体型(タンクレス)	×	一体型のため
TOTO	CFS366	エロンゲート	○	
TOTO	CFS367	エロンゲート	○	
TOTO	CFS494MNNRS	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CFS494NCRNA	フラッシュバルブ式	○	別途分岐金具必要。セット品番。便器品番:CS494
TOTO	CFS497BC	エロンゲート	○	
TOTO	CFS498B	エロンゲート	○	
TOTO	CFS498BK	エロンゲート	○	フラッシュタンク式、分岐金具必要
TOTO	CFS498BLC	エロンゲート	○	
TOTO	CS100B	エロンゲート	○	
TOTO	CS110B	エロンゲート	○	
TOTO	CS140	レギュラー/隅付ロータンク	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS20	エロンゲート	○	
TOTO	CS200B	エロンゲート	○	
TOTO	CS20AB	エロンゲート	○	
TOTO	CS20AB	エロンゲート	○	
TOTO	CS20B	エロンゲート	○	
TOTO	CS20P	エロンゲート	○	
TOTO	CS210C	エロンゲート	×	プレートがしっかりのらない
TOTO	CS211BDPR	エロンゲート	×	キャビネット一体型(レストパルー式5点セット)
TOTO	CS215BP	エロンゲート	○	
TOTO	CS215BPR	エロンゲート	○	
TOTO	CS220B	エロンゲート	○	
TOTO	CS220BM	エロンゲート	○	

TOTO	CS22P	エロンゲート	○	
TOTO	CS230B	エロンゲート	○	
TOTO	CS230BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS232B	エロンゲート	○	
TOTO	CS232BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS260B	エロンゲート	○	
TOTO	CS270	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS270B	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS270P	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS277	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS280B	エロンゲート	○	
TOTO	CS287	エロンゲート	○	
TOTO	CS30B	エロンゲート	○	
TOTO	CS320B	エロンゲート	○	
TOTO	CS320BH	エロンゲート	○	
TOTO	CS320BHM	エロンゲート	○	
TOTO	CS320BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS320BP	エロンゲート	○	
TOTO	CS325BPR	エロンゲート	○	
TOTO	CS330	エロンゲート	○	
TOTO	CS340B	エロンゲート	○	
TOTO	CS343B	エロンゲート/一体型	×	一体型のため
TOTO	CS348B	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS350	エロンゲート	○	

TOTO	CS350BR	エロンゲート	○	
TOTO	CS350BRTV	エロンゲート	○	
TOTO	CS369B	エロンゲート	×	一体型のため
TOTO	CS370B	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS373BK	エロンゲート/一体型	×	一体型のため
TOTO	CS380B	エロンゲート	○	
TOTO	CS380BP	エロンゲート	○	
TOTO	CS385BR	エロンゲート一体型	×	
TOTO	CS390BP	エロンゲート	○	
TOTO	CS393B	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS400B	エロンゲート	○	
TOTO	CS430	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS464M	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CS465	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CS475U	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS494	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CS494C	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CS494M	フラッシュバルブ	○	別途分岐部品必要
TOTO	CS497	エロンゲート	○	
TOTO	CS498B	エロンゲート	○	
TOTO	CS501	和式便器(スワレット)	×	通常の取付ボルトが使用できない
TOTO	CS50B	エロンゲート	○	
TOTO	CS530	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
TOTO	CS531	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種→×(倒れてくる) 蓋無し機種→壁の穴位置によってはホースが折れ曲がったり届かない場合がある。 その場合穴を別に開ける必要性あり。C450STC同様。

TOTO	CS590BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS595B	エロンゲート	○	
TOTO	CS595BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS597B	エロンゲート	○	
TOTO	CS597BC	エロンゲート	○	
TOTO	CS597BCS	エロンゲート	○	
TOTO	CS597BPC	エロンゲート	○	
TOTO	CS60B	エロンゲート	○	
TOTO	CS60BM	エロンゲート	○	便器の形状により標準ボルト(約13cm)が干渉する可能性があり、樹脂ボルトを切断必要の可能性あり。金属ボルトNG。
TOTO	CS60BP	エロンゲート	○	
TOTO	CS670(B)	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CS680B	エロンゲート	○	
TOTO	CS70BM	エロンゲート	○	
TOTO	CS800A	エロンゲート	○	タンクからの給水方式。給水口のネジ径合えばOKだが、別売部品の上面施工ベースプレートセット(補高便座付の場合はL)が必要。
TOTO	CS800AR	エロンゲート(車いす対応便器)	○	タンクからの給水方式。給水口のネジ径合えばOKだが、別売部品の上面施工ベースプレートセット(補高便座付の場合はL)が必要。
TOTO	CS802	エロンゲート	△	設置可能だが、上面施工ボルト(ANP5)が必要。
TOTO	CS80B	エロンゲート	○	
TOTO	CS81	エロンゲート	○	
TOTO	CS81BU	エロンゲート	○	
TOTO	CS820B	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS820BDR	タンクレス 一体型	×	一体型のため
TOTO	CS826BPR	エロンゲート	×	便器(GG-800シリーズ)が一体型のためNG
TOTO	CS843BM	一体型	×	
TOTO	CS87	エロンゲート	○	TCF-911ER(フタ)とセットになっていることが多い

TOTO	CS880B	エロンゲート(ロータンクワンピース型)	○	取付穴からタンクまで60mm
TOTO	CS900	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS90B	エロンゲート	○	
TOTO	CS967B	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS979BM	一体型	×	一体型のため
TOTO	CS985BM	タンクレス 一体型	×	一体型のため
TOTO	CZ470	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CZ470B	レギュラー	×	レギュラータイプのため
TOTO	CZ723BPR	エロンゲート	○	
TOTO	CZ724	エロンゲート	○	
TOTO	CZ725B	エロンゲート	○	
TOTO	CZ789P	エロンゲート	○	小さな樹脂カバーがついている。既存ボルトで取り付けできなかった場合、上面施工ボルト(別部品)必要
TOTO	CZ792BP	エロンゲート	○	
TOTO	GG-800	エロンゲート一体型	×	一体型のため
TOTO	S810B	一体型	×	一体型のため
TOTO	TCF9052H	一体型	×	便座
TOTO	TCF9155	エロンゲート	△	便座+タンクの一体型のためそのままの取り付けNG。 便器に合うロータンクを別途単独手配すれば設置可能。
TOTO	TCF9575	タンクレス 一体型	×	ネオレストシリーズ
TOTO	TCF9898R	一体型	×	一体型のため
TOTO	UAXC3CSN	エロンゲート	○	

	品番	便器方式	判定	説明
LIXIL	(Y)BC-BA10S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	(Y)BC-P20	フラッシュバルブ エロンゲート	○※注	465サイズ タンクに当たりフタ自立しない可能性あり/別途分岐部品必要/一体型でないか確認
LIXIL	BC-110S	レギュラー	×	レギュラータイプのため 本体表示番号:便器:C-77S、BC-77S、HBC-77S
LIXIL	BC-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	BC-110STU	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	BC-120SU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-140S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-181P	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	BC-181S	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	BC-220S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-220SK	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-240S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-270S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-320SU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-340S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-370 SX(U)	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-370 XU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-B10S	エロンゲート	○	20
LIXIL	BC-B30S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-BA20P	一体型	×	一体型のため
LIXIL	BC-F20H	エロンゲート	○	
LIXIL	BC-K21H	一体型	×	一体型のため
LIXIL	BC-P110PFM	エロンゲート	○	

LIXIL	BC-P110SMA	エロンゲート	○	パブリック向け クイックタンク式
LIXIL	BC-Z10	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-Z30S	エロンゲート	○	組み合わせ便器 OK
LIXIL	BC-ZA10	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	BC-ZA10AH	エロンゲート	○	
LIXIL	C-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	C-180S	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	C-18PU	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	C-18S	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	C-20S	エロンゲート	○	
LIXIL	C-44ST	エロンゲート	○	
LIXIL	C-5K	エロンゲート ※要確認	△	フラッシュバルブ・隅付きタンク
LIXIL	C-5RT	エロンゲート ※要確認	△	自動フラッシュバルブ式・隅付タンク式とクイックタンク式あり
LIXIL	C-5U	エロンゲート	○	
LIXIL	C-600S	エロンゲート	○	
LIXIL	C-77S	レギュラー	×	レギュラータイプのため BC-110S
LIXIL	C-P12P	壁掛便器	△	蓋あり機種→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
LIXIL	C-P15	フラッシュバルブ式	○	別途分岐部品必要
LIXIL	C-P25H	フラッシュバルブ式	○	別途分岐部品必要
LIXIL	DT-4890	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	DT-B183	一体型	×	一体型のため
LIXIL	DT-CL114	一体型	×	一体型のため
LIXIL	DV-G116	一体型	×	タンクレス一体型のため (SATISシリーズ)
LIXIL	DV-S414	一体型	×	一体型のため

LIXIL	DV-S528H	一体型	×	一体型のため
LIXIL	DV-S528H	一体型	×	一体型のため
LIXIL	GBC-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
LIXIL	GBC-120SU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	GBC-220S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	GBC-320SU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	GBC-360PU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	GBC-E11S	タンクレス	×	一体型のため サティスEタイプ
LIXIL	GBC-S11H	一体型	×	一体型のため
LIXIL	GBC-Z10HU	エロンゲート ※要確認	△	隅付ロータンク、背面の通常ロータンク、ロータンク&便座一体タイプがあり。 一体型でなければOK
LIXIL	GBC-Z10SU	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	GBC-ZA10S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
LIXIL	TWC-3	レギュラー	×	簡易水栓 レギュラータイプのため
LIXIL	YBC-CL10H	一体型	×	一体型のため
LIXIL	YBC-Z30H	エロンゲート	○	組み合わせ便器 OK
LIXIL	YBC-Z30S	エロンゲート	○	組み合わせ便器 OK
LIXIL	YBC-Z30S	エロンゲート	○	タンク:DT-Z350(アメージュ/取付OK)
LIXIL	YBC-ZA10AH	エロンゲート	○	タンク:YDT-ZA180AH(アメージュ/取り付けOK)
LIXIL	YBC-ZA10H	エロンゲート	○	
LIXIL	YBC-ZA10P	エロンゲート	○	
LIXIL	YBC-ZA10PM	エロンゲート	○	
LIXIL	YBC-ZA10S	エロンゲート	○	

	品番	給水方式	判定	説明
INAX	BC110STVT	レギュラー	×	レギュラータイプのため
INAX	CWKS220	レギュラー	×	レギュラータイプのため
INAX	GBC-320	一体型	×	一体型のため
INAX	GBC540SU	一体型	×	一体型のため
INAX	GBC-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
INAX	C-44ST	エロンゲート	○	
INAX	GBC-320	エロンゲート	○	
INAX	BC-120PU	エロンゲート	○	
INAX	C-5K	エロンゲート	➡	便器サイズはOKだが、フラッシュバルブ式とタンク式の両方あるので要確認。 フラッシュバルブの場合、別途専用給水アダプタが必要。 便座取り付けにあたり上面施工ボルトが必要な場合あり。
INAX	CW-1041	大型	➡	便座品番。【シャワートイレ1000シリーズ】として複数種類あり、大型と標準に分かれている。
INAX	DC-1880S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯120mmと特殊)手洗いありタイプ
INAX	BC-1880S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯121mmと特殊)手洗いありタイプ
INAX	C-1880S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯122mmと特殊)手洗いありタイプ
INAX	DC-1580S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯120mmと特殊)手洗いなしタイプ
INAX	BC-1580S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯121mmと特殊)手洗いなしタイプ
INAX	C-1580S	レギュラー	×	カスカディーナDF(排水芯122mmと特殊)手洗いなしタイプ
INAX	C-20P	エロンゲート	○	
INAX	C-56K	エロンゲート	○	
INAX	C-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
INAX	GBC-270S	エロンゲート	○※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。 一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
INAX	C-P24PRCN	エロンゲート	○	
INAX	DT-V281HU	一体型	×	一体型のため
INAX	C77S	レギュラー	×	レギュラータイプのため
INAX	C77P	レギュラー	×	レギュラータイプのため

	品番	給水方式	判定	説明
Panasonic	CH1002WS	タンクレス、一体型	×	一体型のため
Panasonic	CH1101WS	一体型	×	一体型のため
Panasonic	CH1202WS	一体型	×	一体型のため
Panasonic	CH160～	一体型	×	一体型のため
Panasonic	CH1601WS	一体型	×	一体型のため
Panasonic	CH3000	エロンゲート	○	アラウーノ
Panasonic	CH3010WST	エロンゲート	○	アラウーノ
Panasonic	CH410PF	エロンゲート	○	
Panasonic	CH46～	一体型	×	【CH46～】で始まる品番は一体型の為NG
Panasonic	CH6312	便座フタ品番、エロンゲート	○	
Panasonic	XCH3015	エロンゲート	○	アラウーノ/便器部はCH3010(構成CH3010WS+CH301F+CH325WS)便器洗浄ボタン要確認 (セット品は便座も付いてくるため便器洗浄も同じリモコンになる。 便器単品であれば便器洗浄だけのリモコンが付いてくる)

	品番	給水方式	判定	説明
Janis	C1210	エロンゲート	○	
Janis	C710	レギュラー	×	レギュラータイプのため
Janis	C87SG	エロンゲート	○	
Janis	SC0840-SGB	エロンゲート	○	
Janis	SC87SG	エロンゲート	○	

	品番	給水方式	判定	説明
タカラスタANDARD	TS-SC87SG	エロンゲート	○	
タカラスタANDARD	TS-UC8033-S-B	エロンゲート	○	

メーカー	品番	給水方式	判定	説明
アサヒ衛陶	CRA566	エロンゲート	○	エディ566
アサヒ衛陶	CRA848	エロンゲート	○	エディ848
アサヒ衛陶	CRA868	エロンゲート	○	エディ868
ダイワ化成	FZ300	レギュラー	×	レギュラータイプのため 簡易水洗
ダイワ化成	FZ400	レギュラー	×	レギュラータイプのため 簡易水洗
ダイワ化成	FZ500	エロンゲート	○	簡易水洗